



AIR MOTOR 4550W/ 4550B/ 4554/ 4558

Управление от проводной кнопки или системы «Умный дом»



~220V Особенности рулонных штор AIR MOTOR 4550W/ 4550B/ 4554/ 4558:



- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом», (подключение к «Умному Дому» через фазу)
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели AM 4554): автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное/ стеновое
- Возможность установки электродвигателей трех производителей: AIR MOTOR, ELERO, SOMFY

Чертеж профиля




Схема крепления к стене и потолку






Схема отступов по ткани для рулонных штор


AIR MOTOR 4550W/ B



AIR MOTOR 4554




AIR MOTOR 4558






Монтаж на тросах под наклоном.




Варианты отвесов

Арт. P7220 — белый




Арт. P7225 — белый



Арт. P7234-0 — алюминиевый

Арт. P7324-1 — белый





Данные по размерам	AIR MOTOR 4550W	AIR MOTOR 4550B	AIR MOTOR 4554	AIR MOTOR 4558
Ширина (габаритная), <i>min</i>	65 см	61 см	60,5 см	52,5 см
Ширина (габаритная), <i>max</i>	280 см	280 см	280 см	280 см
Высота изделия, <i>max</i>	460 см	460 см	460 см	460 см

Технические характеристики электроприводов	AIR MOTOR 4550W	AIR MOTOR 4550B	AIR MOTOR 4554	AIR MOTOR 4558
Характеристики электропривода	230V, 50Hz, 6Nm 155W, 0.67A	230V, 50Hz, 4Nm 133W, 0.57A	230V, 50Hz, 5Nm 180W, 0.8A	230V, 50Hz, 6Nm 120W, 0.5A
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Уровень шумности	40 dB(A)	33 dB(A)	43 dB(A)	39 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты	4 минуты	4 минуты	4 минуты
Скорость движения	28 об. в минуту	28 об. в минуту	30 об. в минуту	20 об. в минуту
Максимальное количество оборотов	∞	∞	∞	38 оборотов
Электронная память конечных положений	+	+	+	-
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле	+	+	+	-
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-	-	+	-
Точечная настройка конечных положений	+	+	+	-
Простота настройки	+	+	+	-
Производитель электропривода	AIR MOTOR	AIR MOTOR	ELERO	SOMFY
Название электропривода	WHITE EDITION	BLACK EDITION	RoTop	Sonesse 40
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Дополнительная информация

Цвет кронштейнов — белый

Цвет нижнего отвеса:

арт. 7220 — белый

арт. 7225 — белый

арт. 7234 — белый или анодированное серебро.

арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Схема подключения стационарной механической кнопки

